

КНИРЕХ-CoBolt компактный болторез



КНИРЕХ-CoBolt компактный болторез



№ изд.	EAN 4003773-	Модель	Форма	●	●	●	○	↔	⚖
				6,0	5,2	4,0	3,6	200	320
71 01 200	033165	Головка черная, ручки с пластмассовым покрытием	0						
71 02 200	047056	Головка черная, с двухцветными многокомпонентными чехлами ручек	0						
71 12 200	066859	Головка черная, с двухцветными многокомпонентными чехлами ручек	1						
71 21 200	066866	Головка черная, ручки с пластмассовым покрытием	2						
71 22 200	066873	Головка черная, с двухцветными многокомпонентными чехлами ручек	2						
71 31 200	042327	Головка черная, ручки с пластмассовым покрытием	3						
71 32 200	066880	Головка черная, с двухцветными многокомпонентными чехлами ручек	3						
71 41 200	066897	Головка черная, ручки с пластмассовым покрытием	4						



◆ Кусачки центровые ▲ Режущие кромки с фаской ММ с раскрывающей пружиной

Торговый представитель



КНИРЕХ-Werk
C. Gustav Putsch KG
Oberkamper Strasse 13
42349 Wuppertal (Германия)
Tel.: +49 (0) 202 - 47 94-0
Fax: +49 (0) 202 - 47 74 94
info@knipex.de
www.knipex.de

L100 01892/01/04-08/2-500/RU Напечатано в Германии

Теперь ещё более
многосторонний
и удобный

Новые версии:

- ▶ Головка под углом в 20° для резки заподлицо
- ▶ ручки с очень тонкими многокомпонентными чехлами
- ▶ интегрированная открывающая пружина с удобным фиксатором

Новинка

КНИРЕХ Quality – Made in Germany

КНИРЕХ–СоBolt компактный болторез



71 31 200



71 22 200

Компактный болторез КНИРЕХ – это богатырь с „головой”. Гениальный передаточный механизм обеспечивает крайне выгодное отношение плеч рычага при незначительном трении. Усилие резания более чем в 20 раз превышает приложенную силу рук.

Экономия усилия >60%

Чтобы резать рояльную струну Ø 2,0 мм болторезом компактным „СоBolt“, нужно усилие лишь ~190 Нм (19 кг) в противоположность усилию в ~500 Нм (50 кг), необходимому для кусачек боковых особой мощности равной длины.

Легко перерезает болты, гвозди и заклёпки до Ø 5,2 мм



Головка под углом в 20° для резки заподлицо:

Новая версия СоBolt с расположенной под углом головкой и шарнирным сочленением новой формы теперь может резать и заподлицо. Вы получаете достаточно пространства, чтобы ухватиться за ручки, благодаря тому, что они расположены под углом к направлению резки.

Очень тонкие многокомпонентные чехлы для ручек:

Чехлы теперь стали тоньше. В особенности более тонкая отбортовка делает обращение с болторезом СоBolt более удобным. Специально обработанные опорные поверхности на концах ручек обеспечивают лучшее распределение давления и более приятную работу.

Интегрированная открывающая пружина с удобным фиксатором:

Открывающая пружина мягко прижимает клещи к руке, позволяя держать их со значительно меньшими затратами сил. Для безопасной транспортировки клещи фиксируются зажимом пружины.

Надёжный фиксатор и удобный в обращении зажим пружины




выборка в режущих кромках облегчает резание толстой проволоки, например, для подвесных конструкций



- ▶ с прецизионными режущими кромками для резания мягкой, твердой проволоки, рояльной струны
- ▶ режет толстую, мягкую проволоку и др. детали, такие как болты, гвозди, заклепки и т.д. до Ø 5,2 мм
- ▶ особенно высокая режущая способность при более низкой затрате сил благодаря эффективной конструкции шарнира
- ▶ режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 64 HRC
- ▶ кованные
- ▶ хромованадиевая высококачественная сталь, отпущенная и закалённая в масле

Разрез почти заподлицо с моделью 71 21 200



71 21 200

Выступающий конец сетки после резки с моделью 71 01 200

71 01 200



71 31 200
71 32 200
71 41 200

За счёт выемки в режущих кромках рядом с шарниром толстые проволоки можно держать в удобном для резки положении (оптимальное отношение плеч рычага)