

Информация о продукте

02 06 225

Плоскогубцы комбинированные особой мощности



- Экономия усилия 35% по сравнению с обычными комбинированными плоскогубцами
- С режущими кромками твердостью 63 HRC, для сложных условий работы
- Легкая работа благодаря оптимальной передаче усилия
- Легче резать, удобнее захватывать, гнуть и тянуть
- Длинные режущие кромки для толстых кабелей
- С зонами захвата плоских и круглых деталей
- Точный, минимальный зазор между захватными губками, обеспечивающий оптимальную работу режущих кромок
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 63 HRC

назначения	
Артикул	02 06 225
EAN	4003773010036
плоскогубцы	хромированные
головка	хромированные
ручки	с двухкомпонентными диэлектрическими рукоятками, испытанными на соответствие
Масса	425 g
Размеры	225 x 58,2 x 29,4 mm
Норма	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты	
Параметры резания / твёрдой проволока (диаметр)	Ø 3,0 mm
Параметры резания / рояльная струна (диаметр)	Ø 2,5 mm
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	Ø 14,0 mm
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	25,0 mm²
Испытано на соответствие нормам VDE	да

Технические изменения и ошибки за исключением



