

Информация о продукте

13 66 180

KNIPEX StriX®

Клеши для удаления изоляции, с функцией резания кабеля



1000 V



- Стриппер со встроенным кабелерезом: два важнейших электромонтажных инструмента в одном
- Встроенный кабелерез для чистой обрезки медных и алюминиевых кабелей без деформации.
- Твердость режущих кромок примерно 57 HRC
- Универсальная регулировка зачистных лезвий с помощью винта с рифленой головкой
- Узкая конструкция рабочей части облегчает доступ к детали
- Зачистка одно-, тонко- и многожильных проводов с пластмассовой или резиновой изоляцией с диаметром поперечного сечения Ø 5 мм или 10 мм²
- Губка со шкалой обеспечивает возможность визуального контроля при зачистке проводов по стандартной длине (11 мм и 16 мм)

назначения	
Артикул	13 66 180
EAN	4003773081319
плоскогубцы	хромированные
головка	хромированные
ручки	с двухкомпонентными диэлектрическими рукоятками, испытанными на соответствие
Масса	213 g
Размеры	180 x 53 x 27 mm
Норма	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты	
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	50 mm²
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	Ø 15 mm
Параметры удаления изоляции кв.мм	10,0 mm²
параметры удаления изоляции (диаметр)	Ø 5,0 mm
AWG	8
Испытано на соответствие нормам VDE	да

Технические изменения и ошибки за исключением





