

Информация о продукте

25 25 160

Длинногубцы с режущими кромками

(Плоскогубцы радиомонтажные)

- Полукруглые, длинные и зауженные губки
- Предназначены для точных работ по захвату и резке
- Захватные плоскости с зубцами
- С режущими кромками для мягкой, средней и жесткой проволоки
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 61 HRC
- С удобными рукоятками из трех эргономичных компонентов для оптимального использования и с двумя интерфейсами KNIPEXtend для расширения возможностей



назначения	
Артикул	25 25 160
EAN	4003773016007
плоскогубцы	хромированные
головка	хромированные
ручки	с удобными ручками
Масса	143 g
Размеры	165 x 56 x 18 mm
Норма	DIN ISO 5745
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты	
Параметры резания / проволока средней твердости (диаметр)	Ø 2,5 mm
Параметры резания / твердой проволока (диаметр)	Ø 1,6 mm
Толщина губки (шарнир) (T1)	9,0 mm
Ширина наконечников (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Длина губок (L3)	50,0 mm
Ширина головки (W3)	16,5 mm
Длина поверхности захвата (L4)	23 mm

Технические изменения и ошибки за исключением





