

Информация о продукте

73 06 160

KNIPEX X-Cut®

Компактные бокорезы

С высокой передачей усилия



1000V



- Точно режут как тончайшую проволоку, так и многожильный кабель или твердую рояльную струну
- Мощные, легкие, универсальные
- Высокая режущая способность при меньших затратах усилий, благодаря оптимальной согласованности угла режущих кромок, передаточного отношения рычагов и эргономичной конструкции ручек
- Коробчатый шарнир: максимальная стабильность при небольшом весе
- Ось шарнира для самых высоких и продолжительных нагрузок
- Увеличенная ширина раскрытия для резки толстых кабелей
- Точная резка даже очень тонкой медной проволоки
- Компактная легкая конструкция
- Универсальное применение - для монтажных и ремонтных работ, а также производства
- Экономия усилий 40% по сравнению со стандартными боковыми кусачками одинаковой длины
- Прецизионные режущие кромки также имеют индуктивную закалку (твердость около 62 HRC), для всех типов проволоки, включая рояльную струну

назначения	
Артикул	73 06 160
EAN	4003773075141
плоскогубцы	хромированные
головка	хромированные
ручки	с двухкомпонентными диэлектрическими рукоятками, испытанными на соответствие
Масса	175 g
Размеры	160 x 60 x 28 mm
Норма	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø max. 4,8 mm
Параметры резания / проволока средней твердости (диаметр)	Ø 3,8 mm
Параметры резания / твердой проволока (диаметр)	Ø 2,7 mm
Параметры резания / рояльная струна (диаметр)	Ø 2,2 mm
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	Ø 12,0 mm
Испытано на соответствие нормам VDE	да

Технические изменения и ошибки за исключением





