

Информация о продукте

78 91 125

Electronic Super Knips®



- Кусачки прецизионные для самых тонких работ по резанию, например, в электронике и точной механике
- Шлифованные, очень острые режущие кромки без фасок
- Прецизионные кончики режут заподлицо проволоку диаметром от 0,2 мм
- Рез с контролируемым смещением режущей кромки – для увеличения срока службы и высокоточной резки самых тонких проводов
- Шарнир с заклепкой из легированной стали
- Исключительно легкий ход для работы с минимальным утомлением
- С раскрывающей пружиной и ограничителем раскрытия
- Прецизионно шлифованные режущие кромки с очень маленькой фаской в т.ч. для твердой проволоки
- С зажимом для проволоки - никакого случайного отскока отрезанных кусков проволоки
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 62 HRC
- Сталь инструментальная специальная, вороненая



назначения	
Артикул	78 91 125
EAN	4003773065081
плоскогубцы	полированные
головка	полированные
ручки	с многокомпонентными рукоятками
Масса	57 g
Размеры	125 x 50 x 16 mm
Норма	DIN ISO 9654
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты	
Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 1,2 mm
Параметры резания / твёрдой проволока (диаметр)	Ø 0,6 mm
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 0,2 - 1,6 mm
Длина губок (B)	9 mm
Толщина губки (шарнир) (D)	7,5 mm
Ширина головки (A)	13,5 mm

Технические изменения и ошибки за исключением



