

Информация о продукте

79 12 125 ESD

Прецизионные бокорезы для электроники антистатические ESD



- Кусачки прецизионные для самых тонких работ по резанию, например, в электронике и точной механике
- Точно шлифованные режущие кромки для точной резки-чувствительных деталей электроники
- Ручки электроотводящие с рассеянием
- Прецизионные режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты, твердость режущих кромок примерно 64 HRC
- Почти на 20 % меньший вес по сравнению с традиционными клещами для электроники
- Винтовой шарнир с особенно тщательно выполненными рабочими поверхностями для равномерного движения
- Двойная пружина с легким ходом
- Эргономичные двухкомпонентные чехлы
- Специально для резки твердой проволоки, а также рояльной струны
- С очень маленькой фаской



назначения	
Артикул	79 12 125 ESD
EAN	4003773071389
плоскогубцы	полированные
головка	полированный
ручки	с многокомпонентными рукоятками
Масса	61 g
Размеры	125 x 60 x 20 mm
Норма	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты	
Параметры резания / проволока средней твердости (диаметр)	Ø 1,3 mm
Параметры резания / твердой проволока (диаметр)	Ø 1,0 mm
Параметры резания / рояльная струна (диаметр)	Ø 0,6 mm
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 0,3 - 1,7 mm
Длина губок (B)	10 mm
Толщина губки (шарнир) (D)	6,5 mm
Ширина головки (A)	11 mm
антистатический инструмент	да

Технические изменения и ошибки за исключением





