

Информация о продукте

79 52 125 ESD

Прецизионные бокорезы для электроники антистатические ESD



- Кусачки прецизионные для самых тонких работ по резанию, например, в электронике и точной механике
- Ручки электроотводящие с рассеянием
- Точно шлифованные режущие кромки с очень малыми фасками для точной резки чувствительных деталей электроники; также без фаски для резки заподлицо
- Прецизионные режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты, твердость режущих кромок примерно 64 HRC
- Почти на 20 % меньший вес по сравнению с традиционными клещами для электроники
- Винтовой шарнир с особенно тщательно выполненными рабочими поверхностями для равномерного движения
- Двойная пружина с легким ходом
- Эргономичные двухкомпонентные чехлы
- Острая головка
- С зажимом для проволоки - никакого случайного отскока отрезанных кусков проволоки



назначения

Артикул	79 52 125 ESD
EAN	4003773065159
плоскогубцы	полированные
головка	полированный
ручки	с многокомпонентными рукоятками
Масса	58 g
Размеры	125 x 49 x 19 mm
Норма	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты

Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 0,9 mm
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 0,5 mm
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 0,2 - 1,3 mm
Длина губок (B)	11 mm
Толщина губки (шарнир) (D)	6,5 mm
Ширина головки (A)	11 mm
антистатический инструмент	да

Технические изменения и ошибки за исключением



