

Информация о продукте

82 02 200

KNIPEX TwinGrip

Плоскогубцы с передним и боковым захватом



- Захват, затягивание и ослабление винтов с изношенными головками и резьбой
- Уникальное сочетание: функция переднего и бокового захвата, коробчатый шарнир, регулировка нажатием кнопки
- Передняя губка с мощным захватом, крепкими зубьями и высоким коэффициентом сцепления на вершукке губок
- Очень тонкие клещи позволяют работать даже в ограниченном пространстве при монтаже благодаря узкой зоне вращения для быстрого получения результатов
- Упор снижает риск защемления пальцев
- Долговечность и устойчивость благодаря прочному коробчатому шарниру
- Универсальный инструмент для всех распространенных задач
- С удобными рукоятками из трех эргономичных компонентов для оптимального использования и с двумя интерфейсами KNIPEXtend для расширения возможностей
- Большие возможности захвата для диаметров и ширины по плоскостям 4–22 мм
- Надежный фронтальный захват плоских деталей толщиной до 8 мм благодаря трехточечной системе
- Скользящий шарнир с пятиступенчатой регулировкой и с кнопочной регулировкой для точной регулировки емкости захвата

назначения	
Артикул	82 02 200
EAN	4003773087250
плоскогубцы	фосфатированные
головка	полированный
ручки	с удобными ручками
Масса	280 g
Размеры	200 x 51 x 22 mm
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты	
положения регулировки	5
Параметры для труб (диаметр)	Ø 0 5/32 - 0 7/8 Дюйм
Параметры для труб (диаметр)	Ø 4 - 22 mm
Диапазон для гаек, размер под ключ	4 - 22 mm
Диапазон для гаек, размер под ключ	0 5/32 - 0 7/8 Дюйм

Технические изменения и ошибки за исключением



