

Информация о продукте

92 11 01 ESD

Режущий пинцет ESD



- Для выполнения прецизионных работ с повышенными требованиями: изготовление из высококачественной мартенситной закаленной стали, прочность и высокая стойкость к воздействию коррозии
- Нержавеющая сталь с тонкой конической конструкцией для обеспечения максимальной точности при резке, отделении и сегментировании сверхмелких деталей в ограниченном пространстве
- Для электронной промышленности, а также для ремонта и ремесленничества
- В основном используется для резки мягкой медной, золотой или серебряной проволоки, а также магнитной проволоки
- С чрезвычайно твердыми и острыми скошенными кусачками
- Auch verfügbar als ESD-Variante: mit schwarzer Epoxidbeschichtung und einem Oberflächenwiderstand zwischen 10^3 und 10^9 Ohm
- Только антистатический вариант исполнения: контролируемая компенсация разности потенциалов между оператором и электронными компонентами



назначения	
Артикул	92 11 01 ESD
EAN	4003773086727
Материал	нержавеющая сталь
ручки	Гладкий
Масса	26 g
Размеры	115 x 11 x 17 mm
Норма	DIN EN 61340 -5-1
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Поверхность	матовая поверхность
исполнение	изогнутые наконечники
Ширина наконечников (A)	4,75 mm
Ширина наконечников (B)	10 mm
Версия Наконечник пинцета	Резка
Устойчивость к коррозии	да
Проверено на электростатическое разряжение	да
Испытано на соответствие нормам VDE	нет
Отрасли	Промышленность
Поведение	электростатические

Технические изменения и ошибки за исключением



