

Информация о продукте

92 34 36

Прецизионные пинцеты для тонкой механики

- Универсальный пинцет подходит для требований стандартных областей применения и прецизионных задач
- Широкий выбор вариантов конструкции: прямые, угловые, с гладкими или шершавыми захватными поверхностями и ручками, со вставочными иглами, с узкими или тупыми наконечниками, а также в различных вариантах длины
- Для электронной промышленности, часовщиков и ювелиров
- Высококачественная нержавеющая сталь: чрезвычайно прочная и очень хорошая коррозионная стойкость к различным атмосферным воздействиям и многим агрессивным материалам



425° 

назначения	
Артикул	92 34 36
EAN	4003773054832
Материал	нержавеющая сталь
захватные плоскости	захватные губки с зубцами
ручки	С подготовленными кромками
Масса	27 g
Размеры	152 x 8 x 18 mm
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты	
Поверхность	матовая поверхность
Ширина наконечников (A)	0,5 mm
Ширина наконечников (B)	0,5 mm
Версия Наконечник пинцета	Заостренный
Устойчивость к коррозии	да
Кислотостойкость	очень хорошо
Проверено на электростатическое разряжение	нет
Испытано на соответствие нормам VDE	нет
Отрасли	Промышленность
Магнитный	ненамагничиваемость (80%)

Технические изменения и ошибки за исключением







